

Số: /TB-BVPBT

Phú Tân, ngày 22 tháng 9 năm 2026

THÔNG BÁO
Về việc mời chào giá Mua Hoá chất vận hành Hệ thống xử lý nước thải

Kính gửi: Các nhà thầu

Bệnh viện Phổi Bến Tre có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua Hoá chất vận hành Hệ thống xử lý nước thải với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Phổi Bến Tre – Số 99A9, khu phố Hữu Định, phường Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Nguyễn Phan Huỳnh Như - Khoa dược, Sdt: 0977014379, email: khoaduocbvpbt@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Bản scan gửi trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
- Bản giấy gửi về địa chỉ: Khoa Dược - Bệnh viện Phổi Bến Tre - Số 99A9, khu phố Hữu Định, phường Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 15 giờ 00 ngày 22 tháng 9 năm 2026 đến 15 giờ 00 ngày 01 tháng 10 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá có hiệu lực.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hóa chất: (danh mục đính kèm)

2. Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Phổi Bến Tre – Số 99A9, khu phố Hữu Định, phường Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Quý IV/2026.

Bệnh viện Phổi Bến Tre rất mong nhận được sự tham gia của các Nhà thầu.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KD-VT-TBYT.

GIÁM ĐỐC

Phạm Thanh Bình

DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG

Gói thầu: Mua Hoá chất vận hành Hệ thống xử lý nước thải

(Kèm Thông báo số /TB-BVPBT ngày 22 tháng 9 năm 2026 của Bệnh viện Phổi Bến Tre)

STT	Tên hàng hóa	Tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1	Mật rỉ đường	- Cung cấp nguồn carbon cho quá trình khử nitrat (Denitrification). - Cân bằng tỷ lệ dinh dưỡng BOD/COD/N/P. - Nuôi cấy và kích thích sinh khối vi sinh. - Hỗ trợ xử lý mùi và ổn định hệ thống. - Khối lượng: 1 can 40 kg.	Can	2		
2	Vi sinh xử lý nước thải	- Dạng lỏng xử lý nước thải. - Khử BOD,COD, Amoni, tăng lượng bùn vi sinh. - Phân huỷ chất hữu cơ. - Khắc phục sự cố sốc tải. - Giảm mùi hôi. - Giảm N-Amonia và N-Nitrit. - Mỗi bộ gồm 2 gallon	Bộ	4		
3	Chi phí vận chuyển, bàn giao	- Vận chuyển tới đơn vị sử dụng và bàn giao, hướng dẫn sử dụng, vận hành hoàn thiện.	Hệ thống	1		
TỔNG CỘNG: 03 mặt hàng						